



Kun til bruk for laboratoriet

Rekvisjonsetikett

REKVIRENT

Rekvirentkode: _____

Legenavn _____

Legekantor/Institusjon/Sykehus _____

Adresse _____

Postnr _____ Poststed _____

PASIENT

Kvinne Mann

Fødselsnr (MÅ FYLLES UT)

Pasientnavn _____

Adresse _____

Postnr _____ Poststed _____

Poliklinisk Inneliggende Fastende

KOPI AV SVAR SENDES TIL

Legenavn: _____

Adresse: _____

Postnr./sted: _____

PRØVETAKING

Dato Kl.slett : Sign. _____

FASTE LEGEMIDLER/INNTAK AV RUSMIDLER SISTE 30 DØGN (Legemiddel/rusmiddel, dosering og tidspunkt for siste dose)

GRUPPEVIS SCREENING

- Amfetaminer
- Benzodiazepiner
- Cannabinoider
- Opiater
- Kokain (Benzoyllecgonin)
- Buprenorfin
- EDDP (Metadon)

Prøven analyseres for rusmiddelgrupper, uten identifikasjon av enkelt-stoffer. For oversikt over hvilke substanser som gir utslag på screening, se Laboratoriehåndboka:
www.unn.no/laboratoriehåndbok/category14289.html

SPESIFIKK ANALYSE VED POSITIV SCREENING

- Amfetaminer
- Benzodiazepiner
- Cannabinoider
- Opiater/opioider

SPESIFIKK PÅVISNING

- Amfetaminer
- Benzodiazepiner
- Cannabinoider
- Vurdering av nytt inntak cannabinoider
- Opiater/opioider
- Etanolmarkører (EtG/EtS)
- Syntetiske cannabinoider/Designerdrugs
- Zopiklon/zolpidem
- Andre, spesifiser: _____

Identifiserer enkeltstoffer og tilhørende metabolitter innenfor en rusmiddelgruppe. Kan bekrefte positive prøver fra screening og kan brukes til å vurdere nytt inntak hos pasienter som kontrolleres jevnlig.

KLINISKE OPPLYSNINGER

UNDERSØKELSE HVOR PÅVIST RUSMIDDEL KAN MEDFØRE ALVORLIG SANKSJON

Dersom et positivt resultat kan danne grunnlag for iverksetting av alvorlige sanksjoner ovenfor prøvegiver skal prøven tas iht IS-2231/2014 (sanksjonære prøver) fra Helsedirektoratet. **Følg prosedyre for prøvetaking på side 2 og fyll ut.**



PROSEDYRE FOR PRØVETAKING – SANKSJONÆRE PRØVER

1. Kontroller prøvegivers identitet
2. Bruk prøvetakingspakke fra Sentrallageret UNN
3. Urinprøven bør avgis under oppsyn. Vær særlig oppmerksom på at prøvegiver ikke har medbrakt prøve og at det ikke tilsettes noe i prøven.
4. Innen 4 minutter måles temperaturen i prøven. Dersom temperaturen ligger utenfor området 32,5 - 37°C skal ny prøve avgis.
5. Prøven fordeles i to prøveglass – A og B (av type Urin-Monovette, 10 ml med forseglingskork). Det skal fylles minimum 5 ml urin i hvert prøveglass.
6. Ved mistanke om manipulering av prøven bør ny prøve tas så snart som mulig.
7. Prøvene forsegles. Prøvegiver og prøvetaker kontrollerer at rett prøve forsegles.
8. Opplysninger om inntak av legemidler/rusmidler de siste 30 dager angis på rekvisisjonens forside.
9. Prøvegiver samtykker i at prøven tas ved å signere erklæringen under.
10. Prøvetaker attesterer at prøven er tatt i henhold til prosedyren.

SAMTYKKEERKLÆRING

Jeg samtykker i at det utføres rusmiddeltesting i urin. Jeg har mottatt informasjon om at påvisning av rusmiddel i urin vil kunne føre til alvorlige sanksjoner. Jeg bekrefter å ha kontrollert at rette prøveglass er forseglet.

Sted/dato: _____

 Prøvegivers signatur

Prøvegivers id: - Identifikasjon fremvist Prøvegiver er kjent

Temperatur i prøven: _____ Posenr: _____

Prøven er tatt i henhold til prosedyre for urinprøvetaking: _____
 Prøvetakers signatur

Til bruk for fagområdet Klinisk farmakologi

Stryk det som ikke passer:

- A og B prøve forseglet/brutt
- Prøvegivers signatur er angitt/ ikke angitt

- Prøvetakers signatur er angitt/ ikke angitt

Prøve er håndtert i henhold til retningslinjer:

Dato: _____ Kl.slett:

Sign: _____

Merknader:

Uttak fra prøve:

Dato	Kl.slett	Ca volum	Sign

B prøve er videresendt til: _____

Dato: _____ Sign: _____